


# Описание товара Сплит-система Daichi

## O220AVQS1R-1/O220FVS1R-1



### Описание

Основой кондиционера Daichi O2 является компрессор, так как именно он должен отвечать за перемещение хладагента по магистральным трубам и приборам. Корпус наружного блока и теплообменники снабжены специальными покрытиями, которые защищают от агрессивных веществ, влаги и различных частиц.

### **Особенности и преимущества Daichi O220AVQS1R-1/O220FVS1R-1:**

- DC-инвертор
- Хладагент R-32
- Энергоэффективность A++
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Режим «Standby»
- Режим локального комфорта IFeel
- Широкий диапазон рабочих температур от - 15 до +43 °C
- Противоплесневая обработка
- Подготовка к теплomu старту
- Режимы оптимального и форсированного оттаивания
- Wi-Fi (опция)
- Информационный LED-дисплей
- Автоматический режим
- Турбо охлаждение
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Дежурный режим 8 °C

- Отображение заданной и внутренней температуры на пульте
- Функция «комфортный сон»
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим энергосбережения
- Коррозионная стойкость
- Автоматическая очистка испарителя
- Фильтр предварительной очистки
- Отсутствие электромагнитных помех
- Работа по таймеру 24/7

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м <sup>2</sup>	23
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.35
Обогрев, кВт	2.5
Потребление при охлаждении, кВт	0.68
Потребление при обогреве, кВт	0.65
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	520
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый

Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.