

Описание товара Генератор инверторный Huter DN7500SXA электростартер



Описание

Генератор инверторный Huter DN7500SXA электростартером подойдет для кратковременного обеспечения электроэнергией бытовых приборов, электронного и иного оборудования. Он работает на базе бензинового 4-тактного двигателя, который быстро запускается благодаря наличию электростартера. В качестве горючего используется бензин АИ-92, который заливается в 9-литровый бак. Емкость системы смазки составляет 600 мл, для данной модели можно использовать масло SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF.

Особенностью инверторных бензогенераторов является выходной ток с малой погрешностью (так называемый «чистый синус»). Это позволяет использовать его для чувствительного электронного оборудования, такого как компьютеры, телефоны, оргтехника и многое другое. Инверторные бензогенераторы компактны и экономичны, а также обладают низким уровнем шума и вибрации. Для удобства перемещения и установки корпус оснащен ручкой, 2 колесами и опорами.

Особенности и преимущества Huter DN7500SXA:

- За счет малого расхода топлива 0,375 л/ч оборудование может долго использоваться без перерывов;
- Резиновые опоры позволяют снизить вибрацию при работе;
- Закрытый корпус эффективно защищает внутренние узлы генератора от механических повреждений и попадания воды;
- Большая информативная панель управления - удобна для подключения потребителей;
- Медная обмотка альтернатора;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла;
- Электрозапуск обеспечивает быстрый и легкий пуск инвертора;
- Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается

стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки.

Характеристики

Тип электростанции	бензиновая, инверторная
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	желтый, черный
Инверторный генератор	Да
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	9 л
Альтернатор	асинхронный
Активная мощность	5.5 кВт
Уровень шума, дБ	84
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Счетчик моточасов	Нет
Дополнительная информация	Датчик масла, индикатор уровня топлива
Число розеток (220 В)	2
Длина	56.3 см
Ширина	56.3 см
Высота	56.3 см
Вес	47.15 кг
Модель генератора	Huter DNSXA
Число цилиндров	1
Расход топлива, л/час	0.375
Колеса	Да
Марка бензина	АИ-92
Максимальная мощность, кВт	6.5
Емкость масляного бака	0.6 л
Дисплей	Да

Выход 12V	Нет
Аккумулятор в комплекте	Да
Бренд	Huter

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.